

DECYZJA

Na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54- dalej Poś) oraz art. 104 § 1 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572-dalej Kpa),

ograniczam bez odszkodowania

podmiotowi Laktopol-B Sp. z o.o. ul. Zacisze 10/11, 31-156 Kraków pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 500 t mleka na dobę w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego, udzielone decyzją Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005 r. znak: AŚ.7644-4/04 zmienioną decyzjami Starosty Bielskiego: z dnia 16.12.2008 r. znak: AŚ.7644-7/08, z dnia 14.06.2011 r. znak: AŚ.6222.1.2011, z dnia 16.06.2015 r. znak: AŚ.6222.1.2015, z dnia 09.11.2018 r. znak: AŚ.6222.3.2018, z dnia 26.01.2023 r. znak: AŚ.6222.4.2022, z uwagi na prowadzenie eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego i przepisów prawa ustawy Poś oraz ustawy o odpadach, w sposób określony poniżej:

- 1. Ilość produkowanych ścieków, określona w punkcie III.2.2 pozwolenia zintegrowanego, zostaje ograniczona z 1800m³/dobę do 1200 m³/dobę i w tym celu dodaje się po punkcie III.2.2. pozwolenia zintegrowanego punkt: „III.2.3. Ilość ścieków” w brzmieniu:**

„ Średnia dobową ilość ścieków – Qdśr 750 m³/dobę,

Średnia godzinowa ilość ścieków – Qhśr 31,25m³/h =8,68 l/s

Maksymalna dobową ilość ścieków – Qdmax 1200m³/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków – Qhmax 41,87m³/h =11,63 l/s”.

- 2. W punkcie III.5.1. pozwolenia zintegrowanego w kolumnie czwartej tabeli - „Sposób postępowania z odpadami (czasowe magazynowanie)” w ostatnim wierszu tabeli, dotyczącym odpadu o kodzie „020502 - osady z zakładowej oczyszczalni ścieków” określa się następujący sposób magazynowania tego odpadu:**

„ 1) wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych, wyposażonych co najmniej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;

2) bramy szybkobieżne.

Dopuszcza się ich magazynowanie poza pomieszczeniami, o których mowa wyżej, w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach - w przypadku gdy:

a) zapewnione zostanie w nich wykonanie systemów wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych ograniczających w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe albo

b) czas magazynowania odpadów nie przekracza 7 dni”.

- 3. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

UZASADNIENIE

Starosta Bielski decyzją z dnia 30.06.2005 r. znak AŚ.7644-4/04 udzielił podmiotowi Mlekovita Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 500 t mleka na dobę w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego - decyzją z dnia 30.06.2005 r. znak: AŚ.7644-4/04 zmienioną decyzjami Starosty Bielskiego: z dnia 16.12.2008 r. znak: AŚ.7644-7/08, z dnia 14.06.2011 r. znak: AŚ.6222.1.2011, z dnia 16.06.2015 r. znak: AŚ.6222.1.2015, z dnia 09.11.2018 r. znak: AŚ.6222.3.2018, z dnia 26.01.2023 r. znak: AŚ.6222.4.2022.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej instalacji zmieniał się dwukrotnie jej prowadzący i obecnie zarządzana jest ona przez Laktopol-B Sp. z o.o. ul. Zacisze 10/11, 31-156 Kraków, na podstawie aktu własności – akt notarialny rep. A nr 5482/2022 z dnia 28.09.2022 r.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (dalej PWIOŚ) w wystąpieniu z dnia 26.07.2023 r., pismo znak: WI.7024.42.2023.JS, poinformował Starostę Bielskiego o ustaleniach przeprowadzonej w dniach 21.04.2023 r.- 25.07.2023 r. kontroli interwencyjnej wobec „Laktopol – B” Spółki z o. o. z siedzibą w Krakowie w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim, w wyniku której stwierdził prowadzenie przez ten podmiot instalacji z naruszeniem warunków ww. pozwolenia zintegrowanego.

W ramach prowadzonej przez PWIOŚ kontroli pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział Białystok pobrali próby ścieków surowych i oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni, przeprowadzili pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych z zakładowej kotłowni oraz emisji hałasu. W wyniku działań kontrolnych pobrano do analizy sześć razy próbki ścieków odprowadzanych z zakładowej oczyszczalni ścieków. We wszystkich wynikach badań ścieków oczyszczonych dla badanych wskaźników stwierdzono, że **przekraczają one wartości dopuszczalne określone w pozwoleniu zintegrowanym**. Ponadto w wyniku prowadzonej działalności powstają substancje złowne tzw. odory, głównie związane z funkcjonowaniem zakładowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w automatyczną stację dezodoryzacji odorów, która neutralizuje odory ze stacji regeneracji osadu. W dniu kontroli osady były magazynowane na terenie utwardzonym, niezabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, co przy niekorzystnych wiatrach powoduje wzrost uciążliwości odorowych odczuwalnych dla pobliskich mieszkańców. Zgodnie z ewidencją wytwarzanych odpadów od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2023 r. w zakładzie wytworzono i jest magazynowanych 1 140 Mg odpadów o kodzie 02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym dopuszczona ilość odpadów do wytworzenia w ciągu roku to 300 Mg, a więc przekroczenie w okresie półrocznym o 840 Mg limitu rocznego **stanowi naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego**.

Ponadto ze względu na brak w aktualnym stanie prawnym przepisów normujących wielkości dopuszczalnych stężeń odorów oraz obowiązków dla jednostek wprowadzających tego typu zanieczyszczenia do środowiska, nie ma możliwości oceny faktycznego zagrożenia

prowadzonej działalności dla środowiska pod względem emitowanych zapachów.

W związku ze zgłoszeniami okolicznych mieszkańców PWIOŚ przeprowadził pomiar stężeń zanieczyszczeń emitowanych z zakładowej kotłowni węglowej. Na podstawie uzyskanych wyników jednoznacznie stwierdził, że **przekraczają one wartości dopuszczalne określone w pozwoleniu zintegrowanym oraz aktualnie obowiązujących przepisach w zakresie emisji pyłu oraz dwutlenku azotu.**

Ponadto mając na uwadze zgłoszenia okolicznych mieszkańców PWIOŚ przeprowadził pomiary emisji hałasu emitowanego podczas pracy zakładu. Wyniki badań jednoznacznie wskazały, że w porze nocnej podczas pracy instalacji do produkcji mleka proszkowanego (proszkowni nowej) **występują przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym oraz aktualnie obowiązujących przepisach.** Wartości dopuszczalne w porze nocnej wynoszą 45 dB, a emitowany równoważny poziom dźwięku wynosi 49,3 dB, co stanowi **przekroczenie o 4,3 dB.** Inspekcja wskazała, że dotyczy to najbliższych położonych terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej obok zakładu, głównie ul. Jana Pawła II. W porze dziennej zakład nie przekracza wartości dopuszczalnych emisji hałasu.

Wobec powyższych ustaleń PWIOŚ, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Laktopol-B Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie została bezzwłocznie zawiadomiona przez tut. organ pismem z dnia 3 sierpnia 2023 r., znak: AŚ.6222.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego z uwagi na prowadzenie eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków tego pozwolenia, udzielonego decyzją Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005 r. znak AŚ.7644-4/04 podmiotowi Mlekovita Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 na prowadzenie instalacji przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 500 t mleka na dobę w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52, zmienioną decyzjami: z dnia 16.12.2008 r. znak AŚ.7644-7/08, z dnia 14.06.2011 r. znak AŚ.6222.1.2011, z dnia 16.06.2015 r. znak AŚ.6222.1.2015, z dnia 09.11.2018 r. znak AŚ.6222.3.2018, z dnia 26.01.2023 r. znak: AŚ.6222.4.2022.

Następnie, zgodnie z art. 36§2 Kpa, poinformowano Spółkę pismem z dnia 24.08.2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31.10.2023 r.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w odpowiedzi na prośbę Starosty Bielskiego z dnia 24.08.2023 r., znak: AŚ.6222.3.2023, PWIOŚ przekazał skan protokołu kontroli, prowadzonej w Zakładzie Produkcyjnym Laktopol-B w Bielsku Podlaskim w dniach 21.04.2023 r - 25.07.2023 r. wraz z zarządzeniem pokontrolnym z dnia 30.08.2023 r.

Naruszenia stwierdzone w protokole kontroli PWIOŚ nr 274/2023 to:

- odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków do środowiska (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005, znak:AŚ.7644-4/04 z późn. zm.),

- przekraczanie wartości dopuszczalnej emisji hałasu w porze nocnej (naruszenie Punktu III.7.2. pozwolenia zintegrowanego Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005, znak: AŚ.7644-4/04 z późn. zm),
- przekroczenie wartości dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń z kotłowni zakładowej (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005, znak:AŚ.7644-4/04 z późn. zm.),
- przekroczenie ilości wytwarzanych odpadów powstających w wyniku funkcjonowania oczyszczalni ścieków -osady ściekowe (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005, znak:AŚ.7644-4/04 z późn. zm.),
- rozcieńczania ścieków w celu uzyskania lepszego ich stanu i składu podczas poboru średniodobowego jakości ścieków prowadzonych przez laboratorium GIOŚ w Białymstoku (naruszenie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

W wyniku stwierdzonych przekroczeń i naruszeń PWIOŚ wymierzył pracownikowi kontrolowanego zakładu mandaty za stwierdzone naruszenia i wydał zarządzenie pokontrolne mające na celu ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapobieżenie w przyszłości powyższym sytuacjom.

W dniu 12.09.2023 r. radca prawny Pan Szymon Bagiński, na podstawie udzielonego przez prokurenta Laktopol-B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pełnomocnictwa, wstąpił w prawa strony w niniejszym postępowaniu administracyjnym w charakterze pełnomocnika strony i zapoznał się z aktami sprawy.

Pismem z dnia 13.09.2023 r. dyrektor zakładu przekazał Staroście Bielskiemu informację o przeprowadzeniu prac serwisowych flotatora w Zakładzie Produkcyjnym Laktopol-B w Bielsku Podlaskim w dniu 17.08.2023 r. przez firmę PEK- MONT.

Kolejno, Starosta Bielski w dniu 15.09.2023r. skierował wniosek do PWIOŚ o udzielenie informacji o przewidywanym terminie zakończenia kolejnej (drugiej) kontroli interwencyjnej w Laktopol-B, rozpoczętej w dniu 31.07.2023 r. oraz o udostępnienie protokołu kontroli i zarządzeń pokontrolnych. W rezultacie powyższego wystąpienia nadeszła odpowiedź o przewidywanym zakończeniu kontroli na dzień 29.09.2023 r. oraz o planowanym terminie powiadomienia Starosty Bielskiego o jej wynikach i działaniach pokontrolnych do dnia 02.10.2023 r.

Zgodnie z art. 36§2 Kpa Laktopol-B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został ponownie zawiadomiony przez tut. organ pismem z dnia 19.09.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.11.2023 r.

W świetle powyższego Starosta Bielski, na podstawie art. 195 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, pismem z dnia 21.09.2023 r., znak: AŚ.6222.3.2023 wezwał Laktopol-B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do usunięcia w trybie natychmiastowym naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją z dnia 30.06.2005 r. (znak AŚ.7644-4/04) z późn. zm., poprzez:

- doprowadzenie urządzeń służących do oczyszczania ścieków (oczyszczalnia zakładowa ścieków) do takiego stanu technicznego, aby odprowadzane z niej ścieki nie przekraczały

wartości dopuszczalnych określonych w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym oraz do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pracą oczyszczalni tak, aby nie dochodziło do niekontrolowanych zrzutów ścieków nieoczyszczonych do środowiska,

- ograniczenie nadmiernej emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej podczas pracy instalacji do produkcji mleka proszkowanego,

- ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska z emitora (komina) kotłowni zakładowej,

- usunięcie odpadu o kodzie 020502 z miejsca obecnego magazynowania (plac do składowania węgla) z uwagi na brak uszczelnienia miejsca składowania (odcieki z osadów dostają się do gruntu) i powstawanie substancji złoonych tzw. odorów (magazynowanie odpadów powodujących powstawanie odorów powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742)),

oraz nakazał Spółce w terminie do 31.10.2023 r. wystąpić z wnioskiem o zmianę aktualnie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości wytwarzanych odpadów oraz określenia w nim sposobu i miejsca ich magazynowania, tak żeby ograniczyć możliwość powstawania substancji złoonych tzw. odorów, a także złożyć do dnia 10.11.2023 r. pisemną informację o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w wezwaniu naruszeń.

Pismem z dnia 29.09.2023 r. PWIOŚ poinformował tut. organ o przesunięciu terminu zakończenia kontroli interwencyjnej w Laktopol-B do dnia 31.10.2023 r.

W dniach 2 i 18 października 2023 r. wpłynęły na adres poczty elektronicznej tut. starostwa doniesienia mieszkańca miasta Bielsk Podlaski, z załączonymi zdjęciami wykonanymi z drona, wskazującymi na częściowe usunięcie odpadu – osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków z miejsca magazynowania – placu do składowania węgla.

Laktopol –B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie złożył w dniu 03.11.2023 r. wniosek do Starosty Bielskiego o przedłużenie terminu usunięcia naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do dnia 15 grudnia 2023 r. oraz informację o złożonym wniosku w tożsamej sprawie do PWIOŚ. Jednocześnie Spółka poinformowała, że podjęła się zmian organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie możliwości powstawania substancji złoonych w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.

W związku z powyższym Starosta Bielski pismem z dnia 07.11.2023 r. zawiadomił, iż przedłużył Spółce termin na wystąpienie z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego do dnia 15.12.2023 r. oraz poinformował o podtrzymaniu uprzednio wyznaczonego terminu złożenia przez Laktopol-B pisemnych wyjaśnień o zakresie podjętych i zrealizowanych działań w celu wyeliminowania wskazanych w wezwaniu Starosty Bielskiego naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego.

W odpowiedzi z dnia 08.11.2023 r. Spółka przedstawiła informację o podjętych działaniach w każdym ze wskazanych w wezwaniu Starosty Bielskiego zakresów

wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację działań.

W ocenie organu działania Spółki były wprowadzone, jednakże ich realizacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w postaci: usunięcia odpadu o kodzie 020502 z miejsca obecnego magazynowania (powodującego powstawanie odorów i przedostawanie się odcieku do gruntu), ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, ograniczenia hałasu, doprowadzenia urządzeń służących do oczyszczania ścieków do takiego stanu technicznego, aby odprowadzane z niej ścieki nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym. Ze względu na dalsze skargi mieszkańców na uciążliwości powodowane przez zakład - PWIOŚ podjął kolejną, trzecią kontrolę interwencyjną.

W dniu 10.11.2023 r. przy piśmie z dnia 10.11.2023 r., znak:WI.7024.102.2023.DB w odpowiedzi na wniosek Starosty Bielskiego z dnia 15.09.2023 r., wpłynął protokół z drugiej kontroli interwencyjnej w Laktopol – B Spółce z o.o. w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim, prowadzonej przez PWIOŚ w dniach od 31.07.2023 r. do 27.10.2023 r. wraz z zarządzeniem pokontrolnym. Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

- magazynowanie osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków bez właściwego zabezpieczenia miejsca ich magazynowania (naruszenie §6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742)),
- przekazywanie osadów ściekowych z zakładowej oczyszczalni do rolniczego wykorzystania bez wymaganych badań osadu i gleby, na której miały być zastosowane, oraz ustalenia dawki osadów na hektar użytków rolnych (naruszenie art. 96 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)),
- niepowiadomienie PWIOŚ o zamiarze przekazania osadów ściekowych do rolniczego zastosowania (naruszenie art. 96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)),
- niewłaściwa eksploatacja urządzeń na oczyszczalni zakładowej, mająca wpływ na jakość ścieków odprowadzanych z zakładu do rzeki Biała (naruszenie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Poś (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)),
- brak odpadów skratek o kodzie 190801 i piasku (zawartość piaskowników) o kodzie 190802, powstających w trakcie oczyszczania ścieków w pozwoleniu zintegrowanym (naruszenie art. 180a ustawy Poś),
- odprowadzanie ścieków niewłaściwie oczyszczonych z oczyszczalni zakładowej do rzeki Białej (naruszenie decyzji Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005 r., znak: AŚ.7644-4/04 z późn. zm.).

W swoim zarządzeniu pokontrolnym z dnia 10.11.2023 r., znak:WI.7024.102.2023.DB, PWIOŚ wyznaczył Spółce Laktopol –B termin wystąpienia z wnioskiem do Starosty Bielskiego o zmianę aktualnie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w zakresie wytwarzania skratek oraz zawartości piaskowników – do dnia 15 grudnia 2023 r. oraz termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 29 grudnia 2023 r., natomiast niezwłocznie i na bieżąco nakazał wyeliminowanie pozostałych, opisanych w protokole naruszeń.

W wyniku zarządzenia pokontrolnego PWIOŚ oraz wyżej opisanego wezwania Starosty Bielskiego, w dniu 15.12.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Spółki Laktopol-B o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Wniosek wpłynął w wyznaczonym przez tut. organ oraz PWIOŚ terminie. Na jego podstawie zostało wszczęte przez tut. organ odrębne postępowanie administracyjne dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego. Jednakże wstępna ocena wykazała braki formalne wniosku, wobec czego 29.12.2023 r. wezwano Laktopol-B do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, z tego powodu pozostawiono wniosek bez rozpoznania, zawiadamiając o tym wnioskodawcę w dniu 23.01.2024 r.

Dnia 15.12.2023 r. pracownik Laktopol-B Sp. z o.o. w Krakowie zawiadomił drogą elektroniczną Starostę Bielskiego o awarii oczyszczalni ścieków w dniu 12 i 13 grudnia 2023 r. i o podjętych działaniach w związku z awarią. Kolejne zgłoszenia o awarii napłynęły również drogą elektroniczną w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. Z tych elektronicznych zawiadomień, tut organ powziął także informację, iż w Zakładzie kontrolę rozpoczął Wydział Zwalczania Przystępczości PWIOŚ.

Wobec powyższego Starosta Bielski skierował 20 grudnia 2023 r. zapytanie (znak: AŚ.6222.3.2023) do PWIOŚ, dotyczące prowadzenia kontroli w Zakładzie Laktopol-B, jej zakresu i przewidywanego terminu zakończenia oraz prośbę o przekazanie protokołu z kontroli oraz zarządzeń pokontrolnych.

Dnia 27 grudnia 2023 r. wpłynęło pismo PWIOŚ, znak:WZPŚ.7024.20.2023.RKO, informujące o rozpoczęciu kontroli w Zakładzie Laktopol-B przez PWIOŚ w B-stoku w dniu 12.12.2023 r. obejmującej przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz informacja o braku możliwości określenia terminu jej zakończenia.

Wobec powyższej informacji Starosta Bielski zawiadomił stronę na podstawie 36§2 Kpa o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do dnia 31.01.2024 r.

W dniach: 29.12.2023 r. i 03.01.2024 r. pracownik Spółki Laktopol-B poinformował pocztą elektroniczną o kolejnych zrzutach ścieków z zakładu w dniach 22 – 24 grudnia 2023 r. i 3 stycznia 2024 r. oraz przedstawił wyjaśnienia tych okoliczności: na reaktorze SBR 1 i SBR2 doszło kilkakrotnie do „zarywania” osadu podczas zrzutu. Ponadto doszło też do awarii prasy osadu. Ścieki zostały przepompowane do zbiornika przeciwpożarowego.

Dnia 16 stycznia 2024 r. Starosta Bielski skierował prośbę do PWIOŚ w B-stoku o podanie terminu, w jakim zostanie zakończona kontrola w zakładzie Laktopol-B oraz wniosł o przekazanie protokołu z kontroli oraz zarządzeń pokontrolnych. Tego samego dnia wpłynął wniosek PWIOŚ do Starosty Bielskiego o udostępnienie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków Zakładu Laktopol-B.

Wnioskowana dokumentacja, będąca częścią projektu budowlanego - załącznika do decyzji Starosty Bielskiego z dnia 25.01.2011 r., znak:AŚ.7351-421/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową flotatora i prasy oraz budynku magazynu osadu, została protokolarnie przekazana PWIOŚ w dniu 23 stycznia 2024 r.

W dniu 18.01.2024 r. w odpowiedzi na pismo Starosty Bielskiego z dnia 16.01.2024 r., PWIOŚ w B-stoku poinformował, że termin zakończenia kontroli w Zakładzie Laktopol-B przyjęto na dzień 15.02.2024 r., nadmieniając, iż termin ten może nie zostać dotrzymany ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Wobec powyższej informacji Starosta Bielski zawiadomił stronę na podstawie 36§2 Kpa o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do dnia 29.03.2024 r.

W dniu 16.02.2024 r. PWIOŚ w B-stoku poinformował, że termin zakończenia kontroli w Zakładzie Laktopol-B przełożono na dzień 15.03.2024 r., nadmieniając, iż termin ten może nie zostać dotrzymany ze względu na konieczność analizy zgromadzonego materiału dowodowego.

Pismem z dnia 06.03.2024 r., znak:AŚ.6222.3.2023 Starosta Bielski wezwał Laktopol-B Sp. z o.o. w Krakowie do szczegółowego opisanie aktualnego sposobu magazynowania odpadu o kodzie 020502 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.

Po otrzymaniu zawiadomienia ze strony PWIOŚ o przedłużeniu kontroli do 15 kwietnia 2024 r., tut. organ, pismem z dnia 19 marca 2024 r. zawiadomił stronę na podstawie 36§2 Kpa o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do dnia 29.04.2024 r.

Laktopol-B Spółka z o.o. w Krakowie, wezwana przez Starostę pismem z dnia 06.03.2024 r., przy piśmie wyjaśniającym opisała sposób magazynowania odpadów. Na dowód przechowywania odpadów w dwóch kontenerach przedłożyła umowę ich najmu od Laktopol-A Spółki z o.o. z siedzibą w Łosicach, zawartą dnia 01.03.2024 r. Po analizie zapisów umowy, tut. organ zażądał przedłożenia protokołu zdawczo-odbiorczego wydania kontenerów Spółce Laktopol-B. Skan protokołu został dostarczony w dniu 2 kwietnia 2024 r. Z protokołu wynika, że kontenery zostały wydane Spółce Laktopol-B w dniu 01.03.2024 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425), pismem z dnia 18.04.2024 r., znak: WZPŚ. 7024.20.2023.RK, PWIOŚ poinformował Starostę Bielskiego, że w okresie od 12 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r., została przeprowadzona kontrola interwencyjna w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim przy ulicy Wojska Polskiego 52, prowadzonym przez Laktopol-B Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Kontroli poddano m.in. dokumentację dot. eksploatowanej przez Spółkę oczyszczalni ścieków, niezbędną do jej rozbudowy, tj. decyzję środowiskową Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i pozwolenie na budowę Starosty Bielskiego.

Kontrola wykazała, że zapisy decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2010 roku znak: GK.7624-16/10 określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia - rozbudowy przyzakładowej oczyszczalni ścieków oraz pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bielskiego nr AŚ.6740.7351-421/2010 z dnia 25 stycznia 2011 r., nie znalazły swego odzwierciedlenia w pozwoleniu zintegrowanym Starosty Bielskiego znak: AŚ. 7644-4/04 z dnia 30 czerwca 2005 r., z późniejszymi zmianami.

Pozwolenie zintegrowane dopuszcza odprowadzanie ścieków w ilości 1800 m³/d, bez określenia, czy jest to wartość średnia dobowa w ilości 750 m³/d, czy maksymalna dobowa w ilości 1200 m³/d, które to wartości wynikają z decyzji Starosty Bielskiego nr AŚ.6740.7351-421/2010 z dnia 25 stycznia 2011 r., zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 1 grudnia 2010

r. W decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2010 roku znak: GK.7624-16/10 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową zakładowej oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK (obecnie eksploatowanej przez Laktopol-B) na działce o powierzchni 16.619 m², maksymalną przepustowość oczyszczalni określono na 1200 m³/d. Natomiast w zatwierdzonej przez Starostę Bielskiego dokumentacji projektowej określono maksymalną dobową przepustowość oczyszczalni ścieków o wartości 1200 m³/d, a średnią dobową na poziomie 750 m³/d. Kontrola wykazała również, że po dokonaniu rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków przedsiębiorca nie złożył wniosku o aktualizację pozwolenia zintegrowanego we wskazanym zakresie – do czego był zobowiązany przepisami prawa.

Tym samym w pozwoleniu zintegrowanym nie zostały zawarte odpowiednie parametry określające pracę oczyszczalni ścieków (pozwolenie zintegrowane zostało wydane w dniu 30 czerwca 2005 r. - przed procesem modernizacyjnym oczyszczalni ścieków). Okoliczność ta spowodowała, że przedsiębiorca eksploatował oczyszczalnię ścieków niezgodnie z zatwierdzonym projektem technologicznym oczyszczalni i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, a więc wbrew przepisom prawa.

Dokonana przez PWIOŚ w toku czynności kontrolnych analiza ilości wytwarzanych surowych i oczyszczonych ścieków przez Spółkę Laktopol-B, wykazała, że przyzakładowa oczyszczalnia ścieków jest permanentnie hydraulicznie przeciążana. Eksploatacja instalacji jest prowadzona powyżej możliwych przepustowości określonych w ww. pozwoleniu na budowę oraz ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Ponadto, w odpowiedzi na pismo Starosty Bielskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., znak sprawy: AŚ.6222.3.2023, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał Staroście kopię protokołu kontroli nr WIOŚ-BL 3/2024 celem wykorzystania służbowego.

W protokole odnotowano następujące naruszenia:

- wprowadzanie do wód ścieków niedostatecznie oczyszczonych w dniu 14.02.2024 r. (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego Starosty Bielskiego z dnia 30.06.2005, znak:AŚ.7644-4/04 z późn. zm.),
- rozcieńczanie ścieków w celu uzyskania lepszego ich stanu i składu przy użyciu gorącej wody w dniu 19.02.2024 r. (naruszenie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)),
- eksploatacja zakładowej oczyszczalni ścieków z naruszeniem decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16.12.2010 r., znak: GK.7624-16/10 określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK (naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.)),
- eksploatacja zakładowej oczyszczalni ścieków niezgodnie z posiadaniem przez Spółkę pozwoleniem zintegrowanym, tj. używanie urządzeń i obiektów budowlanych, które nie są

ujęte w pozwoleniu zintegrowanym, które posiada kontrolowany podmiot, m.in. używanie obiektów budowlanych - zbiornika przeciwpożarowego czy urządzeń – motopomp spalinowych (naruszenie pozwolenia zintegrowanego w pkt III 2.1 Charakterystyka urządzeń oczyszczających ścieki).

Starosta Bielski, po szczegółowej analizie dokumentów zebranych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym m.in. trzech protokołów kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z zarządzeniami pokontrolnymi, zdjęć przesyłanych przez mieszkańców, zawiadomieniach o awariach w zakładzie i wyjaśnieniach Spółki, a także własnych obserwacjach ścieków w rowie odprowadzającym, obserwacji komina odprowadzającego zanieczyszczenia z kotłowni zakładowej do powietrza i dokonywanych objazdów ulic położonych wokół zakładu w zakresie potwierdzenia występowania w powietrzu substancji złośliwych, wydobywających się z niewłaściwie magazynowanych osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków stwierdził, iż prowadzący przedmiotową instalację bezsprzecznie eksploatuje ją z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją z dnia 30.06.2005 r. znak AŚ.7644-4/04 z późn. zm. i narusza również przepisy ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bowiem:

- odprowadza niedostatecznie oczyszczone ścieków do środowiska (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego),
- przekracza wartości dopuszczalnej emisji hałasu w porze nocnej (naruszenie punktu III.7.2. pozwolenia zintegrowanego),
- przekracza wartości dopuszczalne emisji zanieczyszczeń z kotłowni zakładowej (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego),
- przekracza ilości wytwarzanych odpadów powstających w wyniku funkcjonowania oczyszczalni ścieków - osady ściekowe (naruszenie punktu III.2.2. pozwolenia zintegrowanego), tym samym nie prowadzi rzetelnej ewidencji odpadów, co stanowi naruszenie art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach,
- rozcieńcza ścieki w celu uzyskania lepszego ich stanu i składu podczas poboru średniodobowego jakości ścieków prowadzonych przez laboratorium GIOŚ w Białymstoku (naruszenie art. 79 ustawy Prawo wodne),
- magazynuje osady z zakładowej oczyszczalni ścieków bez właściwego zabezpieczenia miejsca ich magazynowania (naruszenie §6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) – aktu wykonawczego do ustawy o odpadach, oraz niezgodnie z pozwoleniem zintegrowanym),
- przekazuje osady ściekowe z zakładowej oczyszczalni do rolniczego wykorzystania bez wymaganych badań osadu i gleby, na której miały być zastosowane, oraz ustalenia dawki osadów na hektar użytków rolnych (naruszenie art. 96 ust. 6 i 7 ustawy o odpadach),
- nie powiadamia PWIOŚ o zamiarze przekazania osadów ściekowych do rolniczego zastosowania (naruszenie art. 96 ust. 8 i 9 ustawy o odpadach),
- niewłaściwie eksploatuje urządzenia na oczyszczalni zakładowej, mające wpływ na jakość ścieków odprowadzanych z zakładu do rzeki Biała (naruszenie art. 138 ust. 1 ustawy Prawo

ochrony środowiska),

- nie wykazał odpadów skratek o kodzie 190801 i piasku (zawartość piaskowników) o kodzie 190802, powstających w trakcie oczyszczania ścieków w pozwoleniu zintegrowanym (naruszenie art. 180a ustawy *Prawo ochrony środowiska*),

- eksploatuje zakładową oczyszczalnię ścieków z naruszeniem decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16.12.2010 r., znak: GK.7624-16/10 określającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK (naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),

- eksploatuje zakładową oczyszczalnię ścieków niezgodnie z posiadaniem przez Spółkę pozwoleniem zintegrowanym, tj. używa urządzenia i obiekty budowlane, które nie są ujęte w pozwoleniu zintegrowanym (naruszenie pozwolenia zintegrowanego w pkt III 2.1 Charakterystyka urządzeń oczyszczających ścieki).

PWIOŚ wykazał w trakcie swojej ostatniej kontroli, że oczyszczalnia ścieków była hydraulicznie przeciążana, więc konieczne stało się ograniczenie jej parametrów pracy do tych określonych w zatwierdzonym przez Starostę projekcie technologicznym oczyszczalni, co doprowadzi do zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i pozwolenia na budowę, a więc doprowadzi do zgodności z przepisami prawa. Dowiedzione ww. niezgodności i naruszenia, zdaniem tut. organu powodują konieczność ograniczenia pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Bielski, po szczegółowej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdził, iż Laktopol-B Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie nie usunęła naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego oraz przepisów wykonawczych do *ustawy o odpadach*, do czego została wezwana pismem z dnia 21 września 2023 r., a wręcz przeciwnie - nadal je narusza, m.in.: nie usunęła w całości odpadu o kodzie 020502 - osady z zakładowej oczyszczalni ścieków z miejsc niestanowiących magazynów odpadów. Odpady tylko w części zostały wywiezione do rolniczego wykorzystania. Osad nadal jest magazynowany w postaci hałdy na placu do składowania węgla i wydziela substancje złowne. Taki sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z § 12 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), które to dopuszcza magazynowanie odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów, stanowiących odpady ulegające biodegradacji w zamkniętych kontenerach do momentu wywozu, jednak w okresie nie dłuższym niż 7 dni (w przypadku braku pomieszczenia/hali z systemem wentylacji i wyposażonych w bramy samobieżne). Do dnia dzisiejszego Spółka nie poczyniła kroków prawnych celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji polegającej na budowie wentylowanych hali/pomieszczenia z bramą samobieżną, m.in. nie uzyskała decyzji Starosty Bielskiego- pozwolenia na budowę jednego z ww. rozwiązań. Przedstawiła jedynie dokumenty potwierdzające najem dwóch kontenerów, jednakże ich pojemność nie zapewnia możliwości

przechowania w okresie siedmiu dni wszystkich powstających w danym czasie osadów na zakładowej oczyszczalni ścieków i ich sprawnego wywozu do rolniczego wykorzystania, co powoduje zagrożenie dla środowiska poprzez przedostawanie się odcieków do gruntu oraz uciążliwości odorowe dla okolicznych mieszkańców.

Wobec powyższego dookreślono niniejszą decyzją w pozwoleniu zintegrowanym sposób magazynowania odpadów – osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), tj. które dopuszcza magazynowanie odpadów w zamkniętych kontenerach do momentu wywozu, jednak w okresie nie dłuższym niż 7 dni w przypadku braku pomieszczenia/hali z systemem wentylacji. Taki sposób zabezpieczy środowisko przed przedostawaniem się odcieków do gruntu, co aktualnie następuje i co zostało dowiedzione w czasie kontroli.

Realizacja przedmiotowej decyzji ma znaczący społeczny wymiar, ponieważ ograniczenie pozwolenia zintegrowanego w zakresie parametrów przepustowości zakładowej oczyszczalni ścieków Laktopol –B Spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie umożliwi prawidłowy (bez zakłóceń) proces oczyszczania ścieków, co przyniesie korzyść dla środowiska wodnego – prawidłowo oczyszczone ścieki przestaną niekorzystnie oddziaływać na wody w rowie odprowadzającym ścieki do rzeki Białej, a mieszkańcy nie będą znosić nieprzyjemnych odorów z tego rowu, który znajduje się blisko ich domów mieszkalnych. Ponadto wprowadzenie do pozwolenia zintegrowanego zapisów regulujących sposób magazynowania odpadów – osadu z zakładowej oczyszczalni ścieków będzie miało charakter reglamentacyjny, który pozwoli właściwym organom ochrony środowiska skuteczniej egzekwować obowiązki w tym zakresie od Spółki. W przypadku, gdy cel niniejszej decyzji nie zostanie osiągnięty będzie to miało bardzo istotny negatywny wpływ na zbiorowy interes społeczności lokalnej powodując obniżenie jakości życia mieszkańców.

W tym konkretnie przypadku za nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia konieczność niezwłocznego działania, która jest podyktowana zabezpieczeniem wyjątkowo ważnego interesu społecznego - ochrony środowiska, w tym przed naruszeniami:

- wytwarzaniu odpadu o kodzie 02 05 02 w ilości niezgodnej z punktem III.5.1. pozwolenia zintegrowanego,
- magazynowaniu odpadu o kodzie 02 05 02 niezgodnie ze sposobem magazynowania, określonym w punkcie III.5.2. pozwolenia zintegrowanego,
- zrzucie ścieków o parametrach wskaźników znacznie przekraczających wartości dopuszczalne określone w pkt III 2.2 pozwolenia zintegrowanego,
- braku właściwego nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków,
- nadmiernej emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z emitora kotłowni zakładowej,
- nadmiernej emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej podczas pracy instalacji proskowni.

Jeżeli ww. naruszenia nie zostaną natychmiast usunięte, spowodują zagrożenie dla stanu wód, gruntu, powietrza, środowiska akustycznego, przez co w konsekwencji nastąpi pogorszenie warunków życia fauny i flory i może powstać nawet zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne z

uwagi na niestosowanie prawidłowych technik składowania odpadów (przedstawianie się odcieków z odpadów do ujęć wody).

W ocenie organu, przytoczone wyżej argumenty stanowią przesłankę do nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Po ocenie zgromadzonego materiału dowodowego, Starosta Bielski, zawiadomieniem z dnia 24 kwietnia 2024 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował Laktopol-B Spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie o możliwości wypowiedzenia się, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ograniczenia bądź cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 500 t mleka na dobę w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego. Strona skorzystała z przysługującego jej prawa w wyznaczonym terminie i nie kwestionowała ustaleń organu, ani nie żądała uzupełnienia postępowania dowodowego.

W świetle zgromadzonych dowodów w sprawie, w szczególności wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział Białystok, tut. organ stwierdził, iż Laktopol-B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadzi na terenie zakładu w Bielsku Podlaskim eksploatację instalacji przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich z naruszeniem warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Taka sytuacja wypełnia warunki zastosowania wobec Laktopol-B procedury fakultatywnego cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego bez odszkodowania, bowiem zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy Poś lub ustawy o odpadach.

Stosownie do art. 195 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania ze względu na eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia lub w/w ustaw, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie, co Starosta Bielski uczynił pismem z dnia 21.09.2023 r., znak:AŚ.6222.3.2023. Jednakże prowadzący instalację do chwili obecnej nie usunął wszystkich naruszeń wyszczególnionych w wezwaniu, mimo, że pierwotny termin ich usunięcia został zmieniony i wyznaczony zgodnie z jego wnioskiem. Należy podkreślić, iż oczyszczalnia ścieków może działać prawidłowo, gdy zakład dostosuje produkcję do możliwości hydraulicznych oczyszczalni – nie będzie dopuszczał do jej przeciążenia. Ponadto z uwagi na obniżenie mocy produkcyjnych zakładu, pozostałe komponenty mające wpływ na środowisko i podnoszone w skargach mieszkańców, takie jak nadmierny hałas i emisja zanieczyszczeń do powietrza, również nie powinny w przyszłości wystąpić.

Z tej przyczyny Starosta Bielski postanowił, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie, z mocy art. 127, 127a i 129 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej jako nie wymieniona w art. 1 *ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Otrzymuje:

Pan Szymon Bagiński – pełnomocnik Laktopol–B Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Wielka 20, 16-427 Przerośl

Do wiadomości:

1. Laktopol-B Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 52
2. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
15-143 Białystok, ul. Pułkowa 11
4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
5. Minister Klimatu i Środowiska (dec. ost. – kopia elektroniczna)
6. a/a – I.P.